



SO-FLEX

Weichmacher für ReoFlex und Brush-On.



Produktbeschreibung

SO-FLEX ist ein Weichmacher, um den Shore A Wert verschiedener Smooth-On Elastomere nach unten zu verändern. Die nachstehende Tabelle zeigt beispielhaft den Effekt der durch prozentuale Zugabe von SO-FLEX bei voll ausgehärteten (nach 7 Tagen) Elastomeren erreicht wird.

SO-FLEX wird dem Part B hinzugefügt und sollte erst gut vermischt werden, bevor Part A dazukommt.

Wichtig: Um optimale Ergebnisse zu erzielen unbedingt genaue Dezimalwaage verwenden und mindestens 1 Minute lang umrühren.

ReoFlex 50 nach Gewichtsteilen

PART B	+	SO-FLEX	+	PART A	=	Shore A Härte
50		20		50		43
50		40		50		35
50		50		50		30

ReoFlex 30 nach Gewichtsteilen

PART B	+	SO-FLEX	+	PART A	=	Shore A Härte
50		20		50		23
50		40		50		15
50		50		50		10

BRUSH-ON 40 nach Gewichtsteilen

PART B	+	SO-FLEX	+	PART A	=	Shore A Härte
100		12,5		80		30
100		25		80		25
100		50		80		20



KauPo Plankenhorn e.K.
Max-Planck-Str. 9/3
D - 78549 Spaichingen
Fon +49 7424 95842-3
Fax +49 7424 95842-55
www.kaupo.de
info@kaupo.de