1 Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

- **Handelsname:** **FlexFoam-It Serie Part A**
- **Hersteller/Lieferant:**
  KauPo Plankenhorn e.K.
  Kautschuk & Polyurethane
  Max-Planck-Str. 9/3
  D 78549 Spaichingen

  Telefon: +49 (0) 7424 – 958 423 Telefax:+49 (0) 7424 – 958 4255
- **Auskunftgebender Bereich:** Herr Plankenhorn +49 (0)7424 – 958 423

Notfallauskunft: Giftnotruf München +49 (0) 89 – 19240 oder +49 (0) 89 – 649 - 1494

2 Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung gemäß VO 1272/2008 EG (CLP-VO):

Karzinogenität, Kategorie 2; H351
Akute Toxizität, Kategorie 4, Einatmen; H332
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2; H373
Augenreizung, Kategorie 2; H319
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3; H335
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315
Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1; H334
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317

Signalwort: „Gefahr“

2.2 Einstufung gemäß RL 1999/45/EWG:

Xn R20; R36/37/38; R40; R48/20

- **Besondere Gefahrenhinweise für Menschen und Umwelt:**

  Enthält Isocyanate; EUH 204

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

3 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung:**
  Gemisch aus Polyurethangrundstoffen, MDI und Diisononylphtalat (nur FlexFoam-It V, X & 14)

- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS-Nr.	Stoffbezeichnung	Kennzeichnung	Gehalt
68515-48-0	Diisononylphtalat	noch keine endgültige Einstufung	25 – 50 %
101-68-8	Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (MDI)	Xn	20 – 25 %

Diisononylphtalat ist derzeit noch nicht nach GHS eingestuft. Es wird empfohlen, die EU - Verwendungsbeschränkungen für Phtalate zu beachten.

MDI: Signalwort: „Gefahr";
H351; H332; H373; H319; H335, H334; H317

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**
  Mit Produkt verunreinigte Kleidungstücke unverzüglich entfernen.
- **Nach Einatmen:**
  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen
- **Nach Hautkontakt:**
  Mit viel Wasser abspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- **Nach Augenkontakt:**
  Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen, sofortige Arzthilfe
- **Nach Verschlucken:**
  Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen, sofortige Arzthilfe
- **Hinweise für den Arzt:**
  Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz G27 „Isocyanate", Diisononylphtalat ist noch nicht endgültig eingestuft.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**
  Wassernebel, Schaum , Kohlendioxidlöscher, Löschpulver

- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspunkte oder entstehende Gase:**
  Bei Brand können Kohlenmonoxid, Stickoxide, Isocyanatdämpfe und in Spuren Cyanwasserstoff entstehen.

- **Besondere Schutzausrüstung:**
  Bei der Brandbekämpfung in geschlossenen Räumen ist Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich.

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
  Dämpfe/Aerosle nicht einatmen, in geschlossenen Räumen für Frischluft sorgen. Die abgesaugte Luft darf nicht in den Arbeitsraum zurückgeführt werden.

- **Umweltschutzmaßnahmen:**
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, Wassergefährdungsklasse 1

- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**
  Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
  Geeigneten Hand- und Augenschutz benützen.

- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
  Umliegende Behälter mit Spritzwasser kühlen. Berstgefahr beim erhitzen.

7.2 Lagerung:

- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
  Behälter trocken und an einem kühlen, belüfteten Ort aufbewahren.

- **Zusammenlagerungshinweise:**
  Nicht zusammen lagern mit:
  - selbstentzündlichen Stoffe, organischen Peroxiden
  - entzündbaren festen Stoffen der Lagerklasse 4.1 A
  - brandfördernden Stoffen der Gruppe 1 nach TRGS 515
  - ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen nach TRGS 511
  - tiefkalt verflüssigtenGasen und Stoffen, die mit Wasser brennbare Gase entwickeln
  - Stoffen, die mit Wasser entzündliche Gase entwickeln

- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
101-68-8	Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	TRGS 900	0,05	mg/m³
26471-62-59	Tolylydendiisocyanat	TRGS 900	0,07	mg/m³

Zusätzliche Hinweise:
Diisononylphtalat ist derzeit noch nicht endgültig eingestuft. Entsprechend der allgemeinen Einstufung von Phtalaten und den Angaben des amerikanischen Herstellers ist das Produkt mit dem H-Satz 351 "Kann vermutlich Krebs erzeugen" bzw. dem R-Satz 40 „Verdacht auf krebserzeugende Wirkung“ zu kennzeichnen.

8.3 Persönliche Schutzausrüstung:

- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
  Kontaminierte Kleidung wechseln, vorbeugender Hautschutz wird empfohlen, nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen
- **Atemschutz:**
  Erforderlich beim Auftreten von Dämpfen / Aerosolen
- **Handschutz:**
  Schutzhandschuhe
- **Augenschutz:**
  Schutzbrille
- **Körperschutz:**

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben:

- **Form:** flüssig, viskos
- **Farbe:** klar, gelblich
- **Geruch:** stechend

9.2 Zustandsänderung:

- **Schmelzpunkt/-bereich:** nicht bestimmt
- **Siedepunkt/-bereich:** 200 °C
- **Flammpunkt:** 128 °C nach US-Norm COC
- **Entzündlichkeit:** Produkt ist nicht entzündlich
- **Explosionsgefahr:** Produkt ist nicht explosionsgefährlich
- **Dampfdruck:** nicht bestimmt
- **Dampfdichte: (Luft=1)** 8,6
- **Dichte bei 4°C:** 1,09 g/cm³
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser bei 20°C:** Zersetzung
- **pH-Wert (20 °C):**
- **Dyn. Viskosität (20 °C):** 5,6 poise
- **Lösemittelgehalt:**

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

10 Stabilität und Reaktivität

- **Zu vermeidende Bedingungen:**
  Nicht mit Wasser oder anderen Stoffen zusammenbringen, die mit Isocyanaten reagieren.
- **Zu vermeidende Stoffe:**
  Starke Laugen, Wasser, Amine, Alkohole
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
  Keine Angaben vorhanden

11 Angaben zur Toxikologie

11.1 Akute Toxizität:

- **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**
  Bezugsstoff: MDI
  oral: 2200 mg/kg (Bezug: Maus) 9200 mg/kg (Bezug Ratte)
  dermal:
  inhalativ 1/4 h:

- **Spezifische Symptome im Tierversuch:**
- **Primäre Reizwirkung:**
  An der Haut: reizend
  Auge: reizend
- **Sensibilisierung:**
  An der Haut: sensibilisierend
  Am Atemtrakt: sensibilisierend
- **Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Wirkungen:**
  Diisononylphtalat ist derzeit noch nicht endgültig eingestuft. Entsprechend der allgemeinen Einstufung von Phtalaten und den Angaben des amerikanischen Herstellers ist das Produkt mit dem H-Satz 351 "Kann vermutlich Krebs erzeugen" bzw. dem R-Satz 40 „Verdacht auf krebserzeugende Wirkung“ zu kennzeichnen..

12 Angaben zur Ökologie

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Verfahren:
Vernichtungslösung: Wasser 90-95%, Ammoniak conc. 3-8%, flüssiges Netzmittel 0,2-0,5% oder Industriealkohol (Ethanol, Isopropanol, Butanol) 50%, Wasser 45%, Ammoniak conc. 5%

12.2 Ökotoxische Wirkungen, Aquatische Toxizität:

Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

Verhalten in Kläranlagen:

12.3 Weitere ökologische Hinweise:

- **CSB-Wert:**
- **AOX-Hinweis:**

- **Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG:** keine

Allgemeine Hinweise:

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt:

- **Empfehlung:**

- **Europäisches Abfallverzeichnis:**
  AVV 160508 gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

- **Empfehlung:**
- **Empfohlenes Reinigungsmittel:**

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

14 Transportvorschriften

14.1 Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenzüberschreitend / Inland):

- **ADR/RID-GGVSE Klasse:**
- **Gefahr-Nummer:**
- **UN-Nummer:**
- **Verpackungsgruppe:**
- **Gefahrzettel:**
- **Benennung des Gutes:**
  Gemäß den Angaben des amerikanischen Herstellers ist das Produkt kein Gefahrgut nach GGVS

14.2 Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- **IMDG/GGVSee-Klasse:**
- **UN-Nummer:**
- **Verpackungsgruppe:**
- **Label:**
- **EmS-Nummer:**
- **MFAG:**
- **Richtiger technischer Name :**
- **Bemerkungen:**
  Gemäß den Angaben des amerikanischen Herstellers ist das Produkt nicht klassifiziert nach IMDG.

14.3 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- **ICAO/IATA-Klasse:**
- **UN/ID-Nummer:**4
- **Verpackungsgruppe:**
- **Label:**
- **Richtiger technischer Name:**
- **Bemerkungen:**
  Gemäß den Angaben des amerikanischen Herstellers ist das Produkt nicht klassifiziert nach IATA.

.

15 Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach GHS – EU:

Signalwort: „Gefahr“

- **H-Sätze:**
  H315: Verursacht Hautreizungen
  H319: Verursacht schwere Augenreizungen.
  H332: Gesundheitsschädlich beim Einatmen
  H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
  H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  H373: Kann Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
  EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- **P-Sätze:**
  P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  P260: Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  P263: Berührung während der Schwangerschaft vermeiden.
  P270: Bei Verwendung dieses Produktes nicht Essen, Trinken oder Rauchen.
  P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
  P309 + P310: Bei Exposition oder Unwohlsein: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

15.2 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

- **Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

Xn gesundheitsschädlich

- **R-Sätze:**
  R 20 gesundheitsschädlich beim Einatmen
  R 36/37/38 reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
  R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
  R 48/20 gesundheitsschädlich; Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen

- **S-Sätze:**
  S 01/02 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren
  S 23 Gas, Rauch, Dampf; Aerosol nicht einatmen
  S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen
  S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
  S 53 Exposition vermeiden - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Handelsname: FlexFoam-It Serie Part A

15.2 Nationale Vorschriften:

- **Störfallverordnung:**
  Nicht klassifiziert
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung:**
- **Wassergefährdungsklasse:**
  WGK 1 - schwach wassergefährdend.
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**
  Die phtalathaltigen Zubereitungen dürfen nicht als Bestandteile von mehr als 0,1% des weichmacherhaltigen Materials in Spielzeug oder Babyartikeln verwendet werden. Spielzeug und Babyartikel, die Phtalate in mehr als dem angegeben Grenzwert enthalten, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sowie die Angaben des amerikanischen Herstellers. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produkts in eigener Verantwortung zu beachten.

1 Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

- **Handelsname:** **FlexFoam-iT Serie Part B**
- **Verwendungszweck: Herstellung von Polyurethanschäumen**

- **Hersteller/Lieferant:**
  KauPo Plankenhorn e.K.
  Kautschuk & Polyurethane
  Max-Planck-Str. 9/3
  D 78549 Spaichingen

  Telefon: +49 (0) 7424 – 958 423 Telefax:+49 (0) 7424 – 958 4255

- **Auskunftgebender Bereich:** Herr Plankenhorn +49 (0)7424 – 958 423

Notfallauskunft: Giftnotruf München +49 (0) 89 – 19240 oder +49 (0) 89 – 649 - 1494

2 Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung gemäß VO 1272/2008 EG (CLP-VO):
Das Produkt enthält nach den Angaben des amerikanischen Herstellers keine nach der CLP-VO kennzeichnungspflichtigen Komponenten.

2.2 Einstufung gemäß RL 1999/45/EWG:
Das Produkt enthält nach den Angaben des amerikanischen Herstellers keine kennzeichnungspflichtigen Komponenten im Sinne der o.g. Richtlinie.

- **Besondere Gefahrenhinweise für Menschen und Umwelt:**

3 Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung:**
  Gemisch aus Polyurethangrundstoffen.
  Alle Bestandteile dieses Produkts sind nach Angaben des amerikanischen Herstellers TSCA-gelistet.

- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**
  Keine

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:**

- **Nach Einatmen:**
  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen
- **Nach Hautkontakt:**
  Sorgfältig mit viel Wasser und Seife wachen, kontaminierte Kleidung entfernen.
- **Nach Augenkontakt:**
  Vorsichtig und gründlich mit Wasser spülen, ggf Arzt aufsuchen.
- **Nach Verschlucken:**
  Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen.
- **Hinweise für den Arzt:**

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:**
  Wassernebel, Kohlendioxidlöscher, Löschpulver
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungspunkte oder entstehende Gase:**
  Es können gesundheitsschädliche Verbrennungsprodukte wie Stickoxide und Kohlenmonoxid entstehen.
- **Besondere Schutzausrüstung:**
  Bei der Brandbekämpfung ist Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**
  Dämpfe/Aerosle nicht einatmen, in geschlossenen Räumen für Frischluft sorgen.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:**
  Ausgelaufenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung:

- **Hinweise zum sicheren Umgang:**
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

7.2 Lagerung:

- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
  Behälter kühl und trocken an einem belüfteten Ort aufbewahren.
- **Zusammenlagerungshinweise:**
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

- **CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit**

Zusätzliche Hinweise:

8.3 Persönliche Schutzausrüstung:

- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
  Vorbeugender Hautschutz wird empfohlen.
- **Atemschutz:**
  Erforderlich beim Auftreten von Dämpfen / Aerosolen.
- **Handschutz:**
  Schutzhandschuhe
- **Augenschutz:**
  Schutzbrille
- **Körperschutz:**
  Häufiger Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Allgemeine Angaben:

- **Form:** flüssig
- **Farbe:** klar, farblos
- **Geruch:** mild

9.2 Zustandsänderung:

- **Schmelzpunkt/-bereich:** nicht bestimmt
- **Siedepunkt/-bereich:** nicht bestimmt
- **Flammpunkt:** 128°C US-Norm PMCC
- **Entzündlichkeit:** Produkt ist nicht entzündlich
- **Explosionsgefahr:** Produkt ist nicht explosionsgefährlich
- **Dampfdruck:**
- **Dampfdichte: (Luft=1)** > 1
- **Dichte bei 4°C:** 1,0 g/cm³
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser bei 20°C:** unlöslich
- **pH-Wert (20 °C):**
- **Dyn. Viskosität (20 °C):** 1,2 poise
- **Lösemittelgehalt:**

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

10 Stabilität und Reaktivität

- **Zu vermeidende Bedingungen:**
  Nicht mit Wasser oder anderen Stoffen zusammenbringen, die mit Aminen reagieren.
- **Zu vermeidende Stoffe:**
  Starke Säuren oder Oxidationsmittel
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:**
  Keine Angaben vorhanden

11 Angaben zur Toxikologie

11.1 Akute Toxizität:

- **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

  oral:
  dermal:
  inhalativ 1/4 h:

- **Spezifische Symptome im Tierversuch:**
- **Primäre Reizwirkung:**
  An der Haut: Reizung möglich
  Auge: Reizung möglich
- **Sensibilisierung:**
  An der Haut: nicht bestimmt
  Am Atemtrakt: nicht bestimmt

- **Krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende Wirkungen:**
  Es liegen keine Angaben bezüglich einer CMR-Eigenschaft des Produktes vor.

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

12 Angaben zur Ökologie

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

Verfahren:

12.2 Ökotoxische Wirkungen, Aquatische Toxizität:

Testart	Wirkkonzentration	Methode	Bewertung

Verhalten in Kläranlagen:

12.3 Weitere ökologische Hinweise:

- **CSB-Wert:**
- **AOX-Hinweis:**
- **Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG:** keine
- **Allgemeine Hinweise:**
  Bei dem Produkt wurden keine negativen ökologischen Auswirkungen festgestellt.

13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt:

- **Empfehlung:**
- **Europäisches Abfallverzeichnis:**
  AVV 160509 gebrauchte organische Chemikalien, mit Ausnahme derjenigen, die unter die Nummern 160506, 160507 und 160508 fallen.

13.2 Ungereinigte Verpackungen:

- **Empfehlung:**
- **Empfohlenes Reinigungsmittel:**

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

14 Transportvorschriften

14.1 Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenzüberschreitend / Inland):

- **ADR/RID-GGVSE Klasse:**
- **Gefahr-Nummer:**
- **UN-Nummer:**
- **Verpackungsgruppe:**
- **Gefahrzettel:**
- **Benennung des Gutes:**
  Das Produkt ist kein Gefahrgut nach GGVS.

14.2 Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- **IMDG/GGVSee-Klasse:**
- **UN-Nummer:**
- **Verpackungsgruppe:**
- **Label:**
- **EmS-Nummer:**
- **MFAG:**
- **Richtiger technischer Name :**
- **Bemerkungen:**
  Das Produkt ist nicht klassifiziert nach IMDG.

14.3 Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- **ICAO/IATA-Klasse:**
- **UN/ID-Nummer:**4
- **Verpackungsgruppe:**
- **Label:**
- **Richtiger technischer Name:**
- **Bemerkungen:**
  Das Produkt ist nicht klassifiziert nach IATA.

.

Handelsname: FlexFoam-iT Serie Part B

15 Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach GHS – EU:

Das Produkt enthält keine Bestandteile, die kennzeichnungspflichtig im Sinne des GHS-Systems sind.

- **H-Sätze:** entfällt
- **P-Sätze**: entfällt

15.2 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

- **Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

  Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung.

- **R-Sätze:** entfällt
- **S-Sätze:** entfällt

15.3 Nationale Vorschriften:

- **Störfallverordnung:** keine Einstufung
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung:**
- **Wassergefährdungsklasse:**
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sowie die Angaben des amerikanischen Herstellers. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produkts in eigener Verantwortung zu beachten.